

ESKİŞEHİR İLİ
TEPEBAŞI İLÇESİ
HİSAR MAHALLESİ
11381 ADA 479 PARSEL
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖLÇEK:1/1000
PAFTA NO: I24-B-16-B-3-B

NİHAL KARAAĞAC

Şehir ve Bolge Plancisi

Universite Mh. Cemil Meric Sk.
No: 6/5 D:56 Avcılar ISTANBUL
Gsm: 0 545 796 26 68
Avcılar V. D: 601 010 3034

ORETİK


PROF. İNSAN HİZMETİM GIDA
EÇT.HİZMETİM İKT. VE İİC LTD. ŞTİ.
Hoşnudlu Mah. 16/2 Sk. No:34/47
Tepebaşı/ESKİŞEHİR Tel:0222 220 94 74
Tc.Şt. No:16683/Eskişehir V.D.Bk:648 007 34 30
Mersis No:3 6480 0734-3000016



Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, ...5... adet
paftadan ibaret 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı/plan değişikliği Tepebaşı Belediye
Meclisinin 06.02.2024 tarih ve 25.... sayılı
Karar ve Büyüükşehr Belediye Meclisinin
18.04.2024 tarih ve 170.... sayılı kararı ile
kabul edilmiştir.
PIN: UIP-261045480

ÇUKURHİSAR
124-B-16-B-3-B
(ESKİSEHIR)

(ESTATE)



1:1000

ESKİŞEHİR İLİ
TEPEBAŞI İLÇESİ
HİSAR MAHALLESİ
11381 ADA 479 PARSEL
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖLÇEK:1/1000
PAFTA NO: I24-17-A-4-A

NİHAL KARAAĞAÇ
Şehir ve Bölge Plancısı
Universite Mh. Cemil Meric Sk
No: 6/5 D:56 Avcılar İSTANBUL
Gsm: 0 543 795 26 68
Avcılar V. 0 501 010 3034

ORTEK

PROJELİNSADURIZM GIDA
EĞT.HİZMET İNŞAAT İNC ve İİC LTD. ŞTİ.
Hoşnudlu Mah. 732 Sk. No:34/47
Tepebaşı/Eskişehir Tel:0222 220 94 74
Tz. Sic. No:1668 Eskişehir V.D.Bsk.648 007 34 30
Mersis No:86480 0734 300 2016



Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, adet
paftadan ibaret 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı/plan değişikliği Tepebaşı Belediye
Meclisinin 06.02.2024. tarih ve ... 25.. sayılı
Karar ve Büyükşehir Belediye Meclisinin
18.04.2024 tarih ve ... 170. sayılı kararı ile
kabul edilmiştir.
PIN: VIP-261045480


ÇUKURHİSAR - I 24-b - 17 - a - 4 - a

(ESKİ SEHIR)



MÜTEAHİT : HANLAR HİT. LTD. ŞTİ.
SORUMLU MÜZ : İbrahim GİHAN
TERŞİMAT : ATILIM HİT. LTD. ŞTİ.

İLLER BANKASI
VEYSEL DELİK
HİT. DAİ. BK




İLLER BANKASI
VEYSEL DELİK
HİT. DAİ. BK

ESKİŞEHİR İLİ
TEPEBAŞI İLÇESİ
HİSAR MAHALLESİ
11381 ADA 479 PARSEL
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖLÇEK:1/1000
PAFTA NO: I24-17-A-4-B

NİHAL KARAAĞAÇ
Şehir ve Bölge Plancısı
Universite Mh Cemil Meric Sk
No: 6/5 D:56 Avcılar İSTANBUL
Gsm: 543 795 26 68
Avcılar V.D. 501 010 3034

ORTEK
PROJELİ İNŞAAT NİHZM GIDA
EĞT.HİZM.İTH.UY ve İTC LTD. ŞTİ.
Hoşnudlu Mah. 732 Sk. No:34/47
Tepebaşı/Avcılar Tel:0222 220 94 74
Tc. Sic. No:1685 Evin No: VD.Bsk. 648 007 34 30
Mersis No:0 6480 02 14 300.0016

TADİĞEN



Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, 5 adet
paftadan ibaret 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı/plan değişikliği Tepebaşı Belediye
Meclisinin 06.02.2024 tarih ve 25 sayılı
Karar ve Büyükşehir Belediye Meclisinin
18.04.2024 tarih ve 170 sayılı kararı ile
kabul edilmiştir.
PIN: UİP-261045480....

ESKİŞEHİR İLİ
TEPEBAŞI İLÇESİ
HİSAR MAHALLESİ
11381 ADA 479 PARSEL
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖLÇEK:1/1000
PAFTA NO: I24-17-A-4-C

NİHAL KARAAĞAÇ
Şehir ve Bölge Plancısı

Universite Mh. Cemil Meriç Sk
No: 6/5 D:56 Avcılar, İSTANBUL
Gsm: 0 543 795 26 68
Avcılar V: 501 010 3034

ORTEK
PROF. İNSAN VÜZRİM GIDA
Eğ.T.HİZMETLERİ ve İİC İİD. ŞTİ.
Hoşnudlu Mah. 732 Sk. No: 34/47
Tepebaşı/Istanbul İle: 0222 220 94 74
Tz. Sic. No: 6665 Eş. İh. VDBşk. 648 097 34 30
Mersin Nö: 0380 02 34 3... 0016



Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, ... adet
paftadan ibaret 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı/plan değişikliği Tepebaşı Belediye
Meclisinin 06.02.2014 tarih ve 25... sayılı
Karar ve Büyükşehir Belediye Meclisinin
18.04.2014 tarih ve 170... sayılı kararı ile
kabul edilmiştir.

PİN: UİP-261045480.....

ÇUKURHİSAR- I24-b-17-a-4-c
(ESKİSEHIR)



MÜTEAHİT : HANLAR HİT.TİC.LTD.STİ.
SORUMLU MUH.: İBRAHİM GİHAN
TERŞİMAT : ATİLİM HİT.MÜ.Hİ.LTD.STİ.

KUT HANLAR HİT.TİC.LTD.STİ.
YAPILINDAN YAPILAN SE ADET
HAL HAZIR MARTA CHANDİ
EYLÜL 5, 1998



İLLER BANKASI
VEYSEL ÇELİK
HİT.DAI.BSK.

ESKİŞEHİR İLİ
TEPEBAŞI İLÇESİ
HİSAR MAHALLESİ
11381 ADA 479 PARSEL
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖLÇEK:1/1000
PAFTA NO: I24-17-A-4-D

NİHAL KARAAĞAOĞLU

Şehir ve Bölge Plançısı

Universite Mah. Cemil Meric Sk.
No 6/5 D:56 Avcılar ISTANBUL
Gsm 0 543 795 26 68
Avcılar V. D: 501 010 3034

ORNEİK


PRO. E. NSAA MÜRÜZM GIDA
EÜT.HİZMET HİZMET ve TIC. LTD. ŞTİ.
Hoşnudiyat Mah. 32 Sk. No:34/47
Tepebaşı/ESKİŞEHİR Tel:0222 220 94 74
T.C. Sic. No:16680/İskender VD.Bk. 648 007 34 30
Merkez No:6480 0734 301.0016



Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, ... adet
paftadan ibaret 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı/plan değişikliği Tepebaşı Belediye
Meclisinin 06.02.2024 tarih ve 25.... sayılı
Karar ve Büyükşehir Belediye Meclisinin
18.04.2024 tarih ve ...170. sayılı kararı ile
kabul edilmiştir.
PIN: UİP-261065480

**ÇUKURHİSAR-124-B-1-A-9
(ESKİ ŞEHİR)**

ESKISEHR



1: 1000

MUTEAHHİT : HANLAR HRT.TIC.LTD.ST
SORUMLU MUH.: İBRAHİM CIHAN
TERSIMAT : ATILIM HRT.MUH.LTD.ST

**ESKİŞEHİR İLİ
TEPEBAŞI İLÇESİ,
HİSAR MAHALLESİ
11381 ADA 479 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
AÇIKLAMA RAPORU**

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu raporda; Eskişehir ili, Tepebaşı İlçesi, Hisar Mahallesi’nde kalmakta olan 11381 ada 479 parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi kararları ve gerekçeleri açıklanmıştır.

2. PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER


2.1 COĞRAFİ KONUMU

Planlama alanı Marmara Bölgesinde, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde kalmakta olan 11381 ada 479 parseli kapsamaktadır. Planlama alanını oluşturan parselin toplam yüzölçümü 315.245,87 m²dir.




2.2 JEOLOJİK DURUM

Planlama alanının yer aldığı Tepebaşı ilçesi, depremsellik durumu açısından yapılan sonuçlara göre, deprem tehlike değerinin yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Tepebaşı, Alpu, Mahmudiye Mihalgazi ve İnönü ilçeleridir. Deprem tehlike değerinin düşük olduğu ilçeler Mihallîçik, Odunpazarı ve Çifteler'dir.



2.3 ULAŞIM BAĞLANTILARI

Hisar Mahallesinde bulunan 11381 ada 479 numaralı parsel, ulaşım açısından Bursa-Eskişehir yoluna yakın mesafede, 12 metrelilik taşit yoluna cepheli durumdadır. Parseller kırsal bir bölgede yer almaktır olup yakın çevresinde tarım alanları ve kısmen sanayi alanları ve kırsal yerleşimler bulunmaktadır.



3. MERİ İMAR PLANLARINDAKİ DURUMU

3.1 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI


Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesinde yer alan 11381 ada 479 numaralı parsele ait nazım imar planı değişikliği Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 14.11.2023 tarih 469 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu planda 11381 ada 479 numaralı parsel “Enerji üretim Alanı” olarak planlanmıştır.



3.2 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesinde yer alan 11381 ada 479 numaralı parsel, 12.04.2017 tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli ÇİMSA Çimento Fabrikası Uygulama İmar Planı Değişikliği yürürlüktedir. 11381 ada 479 numaralı parsel “Sanayi Alanı” fonksiyonunda yer almaktadır.

Sanayi alanında yapı emsali 0.50 yükseklik ise serbest olarak verilmiştir. Dış cephelerden 20 şer metre yapı yaklaşma sınırı verilmiştir.



4. UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Hisar Mahallesinde yer alan 11381 ada 478 numaralı parselde ÇİMSA Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. ye ait sanayi tesisi bulunmaktadır. Bu sanayi tesisinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 11381 ada 479 numaralı parselde güneş enerjisi santrali kurulması planlanmaktadır.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Yönetimi Dairesi Başkanlığının E-60830501-102.01-1969446 sayılı yazısında ÇİMSA Eskişehir GES projesinin kurulması ve söz konusu lisanssız üretim projesinin ilgili şirkete ait 154 kv Çimsa Eskişehir TM üzerinden sisteme bağlanması uygun bulunmuştur.

Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 11381 ada 479 parsel sanayi alanından, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Santrali Alanı) üretim alanına dönüştürülmüştür.

Planlama aşamasında söz konusu parselde irtifak hakkı bulunan kurumlardan görüş alınmıştır.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Boru Hatları ve Petrol Taşıma AŞ. Etüt Proje Dairesi Başkanlığı'nın 13.11.2023 tarih 26106802-622.02-E.2830318/38731 sayılı yazısında “çalışma alanında kuruluşumuz tarafından mevcut ya da planlanan boru hattı ve tesis bulunmamaktadır. Ancak çalışma yapılacak proje bölgesi yakınında bulunan yerel dağıtım hatları için bölgede faaliyet gösteren yerel dağıtım firması ile irtibata geçilmesi gerekmektedir” denilmektedir.

Aksa Doğalgaz'ın 02.01.2024 tarih BBDG.24/14265 sayılı yazısında; ”Doğalgaz dağıtım Hattı ve irtifak hakkının olduğu kısma bina yapılmaması ve ağaç dikilmemesi gerektiğinden mevcut irtifak alanının yol ve yeşil alanlarda bırakılarak korunması gerekmektedir. Ayrıca BOTAŞ Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği 7. Madde 8. Bölümünde belirtilen bilgiler çerçevesinde yol ve yeşil alan bırakılarak korunan doğalgaz hattının irtifak hakkı sınırlarından imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi (5 metre) uygulanması, yanıcı ve patlayıcı maddelerin uzak tutulması, kazı yapılmış durumda kazıdan önce 187 acil ihbar hattı aranarak yetkili personel nezaretinde yapılması gerekmektedir” denilmektedir.

TC Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğü'nün 17.11.2023 tarih E-80003487-754-2159572 sayılı yazısında;

- Enerji iletim hattının güzergahı boyunca iletken altında çeşitli çalışmalara gereksinim duyulabileceğinden Güneş Enerjisi Santralinin Enerji İletim Hattı irtifak hakkı dışında olması,
- EKAT yönetmeliği 6. Bölüm 44. Madde (i) bendi çizelge no:5 hava hattı iletkenlerinin en büyük salgı durumunda üzerinden geçikleri yerlere olan en küçük yatay uzaklıkları hükümlerine uyulması,
- EKAT yönetmeliği 6. Bölüm 46. Madde (a) bendi çizelge no:8 hava hattı iletkenlerinin en büyük salgı durumunda üzerinden geçikleri yerlere olan en küçük düşey uzaklıkları hükümleri gereği “üzerine herkes tarafından çıkmayan eğik damlı yapılar” kısmında belirtilen mesafelere uyulması,
- EKAT hükümleri gereği azami yükseklik değerlerinin TEİAŞ tarafından proje aşamasında yerinde yapılacak ölçüle (imar planında belirlenen değeri aşmamak koşuluyla) değiştirebilmesi, her türlü kazı, sondaj, altyapı ve üst yapı çalışması, mimari ve mühendislik projede TEİAŞ kurum görüşünde mavafakat alınmadan uygulama yapılmaması,
- Her ölçekte imar planı notlarına “Türkiye Elektrik İletim AŞ. (TEİAŞ)'a ait elektrik iletim hattı tesisi irtifak alan sınırları dahilin de yapılacak her türlü proje, uygulama, inşaat ve yola tekabül eden kısımlarda yapılacak çalışmalar öncesinde TEİAŞ kurum görüşü alınmadan uygulama yapılmayacaktır” ifadesinin eklenmesi,
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun irtifak hakkı kurulması başlıklı 4. Maddesi'ne aykırı bir şekilde tel altı irtifak alanlarının isabet ettiği taşınmazlarda teşekkürümüze mülkiyet kamulaştırması gerektirecek herhangi bir plan notu ve plan fonksiyonunun eklenmemesine dikkat edilmesi,

- Enerji iletim hatlarının geçtiği alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve 14.06.2014 tarih 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Teknik altyapı alanları hükümleri gereğince, enerji iletim hatlarının “enerji nakil hattı” enerji iletim hattı irtifak alanı sınırları “enerji nakil hattı koruma kuşağı” direk yerlerinin “Teiaş”a ait direk yeri” olarak imar planlarında gösterilmesi,
- Enerji iletim hatlarına ve direk yerlerine ulaşımda rutin bakım ve onarımı aksatacak herhangi bir engelin olmaması,
- İlgili mevzuat ve teknik unsurlar çerçevesinde imar planları uygulanması sırasında yüksek gerilim hattında, bu plan nedeni ile oluşacak her türlü zarar ve ziyanın ilgili kurum/ kuruluşlarca karşılanması ayrıca TEİAŞ görüşünün aranması ve onaylanan imar planlarının Enerji iletim hattına isabet eden kısımlarına ait bir örneğinin TEİAŞ bölge müdürlüğüne iletilmesi kaydıyla imar planlarının hazırlanmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

TC Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü'nün 05.01.2024 tarih E-42688118-754-763956 sayılı yazısında; demiryolu hattının ve mülkiyetinin uygun olarak planlandığı, sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen kurum görüşleri doğrultusunda ilgili hatlar ve koruma kuşakları plana işlenmiş olup, gerekli hükümler plan notu olarak eklenmiştir.

Mevcut uygulama imar planındaki sanayi alanı plan değişikliği ile “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) ‘ne dönüştürülmüştür.

İrtifak Hakkı tesis edilen alanlarda, herhangi bir kamulaştırma yapılmaması için bu alanlar GES alanı olarak planlanmış olup, plan kararı ve notları ile bu alanlarda yapışmaya engel olunmuştur.

Mevcut plandaki yapılanma hakkı, emsal:0.50 olarak korunmuştur. Yükseklik ise 15.50 metre olarak sınırlanmıştır.

Dış cephelerden verilen 20 metrelük yapı yaklaşma sınırı korunmuş, sanayi alanına cepheli kısımdan ve boru hattı koruma kuşağından 5 metre yapı yaklaşma sınırı verilmiştir.



5. PLAN NOTLARI

- 1 Uygulama imar planı değişikliği onama sınırı ile planlanan enerji üretim alanı, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanıdır. Bu alanda güneş enerjisi santrali ve bu santrale ait güneş panelleri, bağlantı yolları, güvenlik klubesi, idari bina, trafo ve dağıtım merkezi vb. yer alabilir.
- 2 Yenilenebilir. Enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisisinde (güneş enerjisi santralinde), ilgili kurumun bağlantı izni olmadan inşaat uygulamasına geçilemez.
- 3 Planlama alanı içerisindeki Doğalgaz dağıtım Hattı ve irtifak hakkının olduğu kısma bina yapılmaması ve ağaç dikilmemesi gerekmektedir. Bu alanın vaziyet planında yol ve yeşil alan olarak bırakılarak korunması zorunludur. Ayrıca BOTAŞ

Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği 7. Madde 8. Bölümünde belirtilen bilgiler çerçevesinde yol ve yeşil alan bırakılarak korunan doğalgaz hattının irtifak hakkı sınırlarından imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi (5 metre) uygulanması, yanıcı ve patlayıcı maddelerin uzak tutulması, kazı yapılmama durumunda kazıdan önce 187 acil ihbar hattı aranarak yetkili personel nezaretinde yapılması gerekmektedir.

- 4 Enerji iletim hattının güzergahı boyunca iletken altında çeşitli çalışmalara gereksinim duyulabileceğinden Güneş Enerjisi Santralinin Enerji İletim Hattı irtifak hakkı dışında olması gerekmektedir.
- 5 EKAT yönetmeliği 6. Bölüm 44. Madde (i) bendi çizelge no:5 hava hattı iletkenlerinin en büyük salgı durumunda üzerinden geçikleri yerlere olan en küçük yatay uzaklıklar hükümlerine uyulacaktır.
- 6 EKAT yönetmeliği 6. Bölüm 46. Madde (a) bendi çizelge no:8 hava hattı iletkenlerinin en büyük salgı durumunda üzerinden geçikleri yerlere olan en küçük düşey uzaklıklar hükümleri gereği “üzerine herkes tarafından çıkmayan eğik damlı yapılar” kısmında belirtilen mesafelere uyulacaktır.
- 7 EKAT hükümleri gereği azami yükseklik değerlerinin TEİAŞ tarafından proje aşamasında yerinde yapılacak ölçümlle (imar planında belirlenen değeri aşmamak koşuluyla) değiştirebilmesi, her türlü kazı, sondaj, altyapı ve üst yapı çalışması, mimari ve mühendislik projede TEİAŞ kurum görüşünde mavafakat alınması zorunludur.
- 8 Türkiye Elektrik İletim AŞ. (TEİAŞ)'a ait elektrik iletim hattı tesisi irtifak alan sınırları dahilin de yapılacak her türlü proje, uygulama, inşaat ve yola tekabül eden kısımlarda yapılacak çalışmalar öncesinde TEİAŞ kurum görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.
- 9 Enerji iletim hatlarına ve direk yerlerine ulaşımda rutin bakım ve onarımı aksatacak herhangi bir engelin olmaması için gerekli önlemlerin alınması zorunludur.
- 10 İmar planları uygulanması sırasında yüksek gerilim hattında, oluşacak her türlü zarar ve ziyanın ilgili kurum/ kuruluşlarca karşılanması ayrıca TEİAŞ görüşünün aranması ve onaylanan imar planlarının Enerji iletim hattına isabet eden kısımlarına ait bir örneğinin TEİAŞ bölge müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.
- 11 İmar planı değişikliğine dair değer artış payı hakkında yönetmelik hükümlerine göre gerekli işlemler yürütülecektir.
- 12 Belediye kanalizasyon sistemine ve/veya 251 sayılı Lağım Mecrası inşaatı mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelik hükümlerine uygun olarak fosseptiğe bağlanması zorunludur.

- 13 Planlama alanında yapılacak uygulamalar sırasında, herhangi bir korunması gereklili kültür varlığına rastlanılması halinde 2863 sayılı kanunun haber verme zorunluluğu başlıklı 4. Maddesi hükmü uyarınca en yakın müze müdürügüne veya mülki idare amirliğine haber verilmesi zorunludur.
- 14 02.08.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporundaki hükümlere uyulacaktır.
- 15 Bu planda yer almayan hususlarda meri imar planı, 3194 sayılı İmar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

NİHAL KARAAĞAÇ
Şehir ve Bölge Plancısı
Universite Mah. Cemil Meric Sk
No: 6/5 D:56 Avcılar İSTANBUL
Gsm: 0 543 795 26 68
Avcılar V. D: 501 010 3034

ORTEK
PROJELİ İNŞAAT URİZM GIDA
EGT.HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Hoşnudide Mah. 332 Sk. No:34/47
Tepebaşı/ESKISEHIR/TEL:0222 220 94 74
Tel. Sic. No: 06685 Environ. V.D.BŞK:68 007 34 30
Mersis. No: 0 6180 07 34 3000016